ASOCUCH

El fondo de Desarrollo
Luchando contra el hambre y la pobreza

II MODULO
MANTENIMIENTO DE LAS RCS, RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS SEMILLAS

Contenido

1. Mantenimiento de las reservas comunitarias de semillas
2. Requisitos para la recepción de las semillas de los agricultores
3. Procedimiento para registrar las semillas en las reservas comunitarias de semillas.
4. Recomendaciones generales

Reservas Comunitarias de Semillas RCS

Son lugares destinados para resguardar las semillas, manejadas por los agricultores de la localidad.

Las reservas pertenecen a las comunidades, bajo la responsabilidad de la organización local de base y del comité encargado.

1. Mantenimiento de las reservas comunitarias de semillas

Establecer la RCS en un lugar adecuado, la presencia de bosque y nacimientos de agua puede generar humedad para las semillas.

Las medidas de las RCS son de 6 mts. de largo y 4 mts. de ancho. De acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Debe de ser propiedad de las OLB o de la comunidad el terreno donde se construirá la RCS.

El comité y el técnico local son los encargados de la verificación de la limpieza

ASOCUCH

La reserva comunitaria es para el resguardo de semilla, no para bodega, ajenos a los servicios prestados por la RCS.

El equipo con el que cuenta la RCS, podrán ser utilizados únicamente por los socios de la reserva.

Elaborar un acta notarial o convenio entre el comité de la RCS y OLB, para su funcionamiento.

La RCS servirá para el almacenaje de semillas de maíz, frijol, cucurbitáceas, hierbas nativas, hortalizas y otros materiales sin limitar el acceso.

Visita a la RCS una vez al mes, verificando la infraestructura de los efectos de las condiciones climáticas.

Realizar limpieza y eliminación de malezas en el perímetro de la RCS, una a dos veces por mes

2. Requisitos para la recepción de las semillas de los agricultores

Semillas nativas, provenientes de las comunidades del área

Semillas obtenidas bajo el método de SME u otra práctica local.

Semillas con un 13% de humedad.

Semillas libres de daños provocados por plagas o enfermedades

ASOCUCH

Se acordará un día específico para recepción de las semillas en la RCS.

La cantidad de semillas a entregar serán: Maíz 5 libras, frijol 1 libra, hierbas nativas 2 onzas, entre otras.

ASOCUCH

Cada agricultor dispondrá de número de botes de acuerdo a las semillas que entregará.

Los recipientes estará identificados con los datos de la persona dueña de las semillas

3. Procedimiento para registrar las semillas en las reservas comunitarias de semillas.

Pesar las semillas que se están recibiendo de los asociados y asociadas.

Escribir en el libro de registros el nombre del agricultor, comunidad de procedencia, cantidad, variedad y feche de recepción de las semillas.



ASOCUCH

Tomar el porcentaje de humedad y dejar anotado en el libro de registro de semillas

Es necesario secar las semillas si aun no ha llega al punto de humedad deseado.



ASOCUCH

Eliminar basura entre las semillas cuando ya se va a almacenar.

Agregar producto orgánico o químico en las semillas para evitar problemas de plagas. Tomando en cuenta las medidas de protección.

4. Recomendaciones generales de comité de la RCS

El comité juega un papel muy importante en todo el desarrollo de las actividades que se realizan en la RCS.

La revisión de las semillas se debe de hacer cada mes, según acuerdos del comité y el área donde se ubica la RCS.

La renovación de las semillas se hará en cada ciclo del cultivo

ASOCUCH

De la semilla almacenada el asociado o asociada puede retirar el 75% por **pérdidas por fenómenos natural,** dejando el **25%** en depósito para uso al siguiente ciclo de siembra

Las semillas que ingresan a la reserva comunitaria, solamente podrá ser requerida por el propietario.

ASOCUCH

Tomar datos de temperatura o humedad en cada visita que se realiza a la RCS, en el formado de registro.

Recibir giras de intercambios de experiencias para compartir las experiencias relacionadas con la RCS.

ASOCUCH

RESERVA COMUNITARIA DE SEMILLAS MICROCUENCA PAIJILA

Nuq´Witz, Moqlil Grande, Santa Eulalia

CONTROL DE TEMPERATURA MINIMA Y MAXIMA

No.	Fecha	Hora	Termometro		Termohigrómetro		
			T Mínima y Máxima				
			Minima	Maxima	Humedad	Temperatura	Responsable
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ASOCUCH

Representar a la RCS en cualquier evento relacionado a la misma.

Recibir giras de intercambios de experiencias para compartir las experiencias relacionadas con la RCS.

Información periódica sobre las condiciones de la RCS a los usuarios, comités y técnicos involucrados en la RCS.

Establecer acuerdos de compromisos que deberá plasmar bajo un acta del comité de la RCS.

Seguimiento y hacer sostenible la RCS a largo plazo.

RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

La organización de base a través de su representante legal, deberá asignar a otro miembro de la Junta Directiva para que forma parte del comité de RCS vigente en:

Rescate y conservación de la Agrobiodiversidad local

Seguimiento y monitoreo de la Reserva.

Participación en reuniones del comité de Reserva Comunitaria de semilla de maíz que se programen

Participación en las reuniones de negociación de la semilla de la reserva comunitaria y alianza municipal.

Impulsar la Reserva Comunitaria de Semilla.

ASOCUCH

GRACIAS