

MODULO: MANEJO DE AVES DE CORRAL



CONTENIDO

1. Concepto aves de corral
2. Que nos dan las gallinas
3. Que comen las gallinas
4. Las gallinas para vivir necesitan consumir 4 clases de comida
5. Concentrado casero
6. Gallinero y corral
5. Reproducción
6. Consanguinidad
7. Vacunación
8. Desparasitación
9. Principales enfermedades
10. Recomendaciones generales





Con la colaboración de:



Aves de corral

Es un ave domesticada, utilizada en la alimentación humana ya sea en forma de carne o huevos. La familias de las aves incluyen los pollos, chompipes, patos, gansos, codornices, etc.

Qué nos dan las aves de corral





Qué comen las gallinas

Las gallinas consumen maíz (crudo o cocido) insectos, sal, trigo, hojas, cáscaras de verduras, zacate, tripas, cáscara de huevo y huesos molidos



Las gallinas para vivir necesitan consumir cuatro clases de alimentos

1. Proteínas: sirven para crecer, dar carne y dar huevos.
2. Energía: sirve para dar fuerza, engordar, buscar alimento, caminar y cantar.
3. Vitaminas: sirve para estar fuertes y sanas.
4. Minerales: sirven para formar huesos, pico y la cáscara del huevo.




Proteínas

Las proteínas las podemos encontrar en: lombrices, gallina ciega, tripas, habas, frijol, sangre, etc.




La energía

La energía la podemos encontrar en: maíz, trigo, camote, yuca, papa, oca y maicillo.




Las Vitaminas

Las vitaminas las podemos encontrar en: ayote, chilacayote, hierbas, hojas y cáscaras de verdura, pastos y zacates.



Los minerales

Los minerales los podemos encontrar en: la sal común, sal mineral, huesos, cáscaras de huevos, agua de nixtamal, etc.




Concentrado casero

- Es una comida que lleva una mezcla de alimentos de los cuatro grupos: proteínas, energía, vitaminas y minerales.
- Se puede hacer en casa y sale barato
- Los alimentos que se usan son fáciles de conseguir

5 libras de concentrado diario para 20 gallinas gastando poco dinero


Recurso	Unidad de medida	Cantidad
Maíz o trigo quebrado	Libras	3 y 4 onzas
Sangre seca y molida	Libra	1
Polvo de huesos y cáscara de huevos	Onza	4



Concentrado casero

5 libras de concentrado diario para 20 gallinas, gastando más dinero

Recurso	Unidad de medida	Cantidad
Maíz o trigo quebrado	Libras y onzas	3 y 12
Sangre seca y molida	Onzas	8
Habas o frijoles quebrados	Onzas	6
Huesos y cáscara de huevos molidos	Onza	5
Incaparina o bienestarina	Onzas	4



Gallinero y corral

El gallinero proporciona un lugar adecuado para que las aves descansen durante la noche y durante el día necesitan de un corral para protegerse de peligros.




Corral



El corral debe estar conectado con el gallinero para facilitar el manejo de las aves, el tamaño del corral va depender del número de aves; de 2 a 3 aves por metro cuadrado.

El corral debe tener lo siguiente: comedero, tapesco, bebedero, gallinero y nido.

Gallinero (Capacidad para alojar 15 aves adultas)



Materiales

- Se utilizan 55 block, colocados en 3 hileras
- 7 metros de malla para gallinero
- 3 láminas acanalada calibre 28 de 8 pies

Reproducción

Característica de un buen gallo:

- Cresta y barbilla grande
- Ojos vivos
- Buen Tamaño
- Un gallo para 10 gallinas

Característica de una buena gallina:

- Cresta y barbilla grande y pálidas
- Ojos vivos
- Pechuga grande
- Se enclueca 3 veces por año
- Buena ponedora

Característica de una buena ponedora:

- Cloaca grande, húmeda y blanca
- Caben 3 dedos entre punta y punta de los dos huesos traseros de la gallina.


Consanguinidad

- No usar como semilla un gallo que ha nacido de nuestras gallinas
- El gallo no debe machucar a sus hijas ni a la mamá
- Al año hay que cambiar de gallo




Cómo escoger los huevos para echar

- Usar huevos de cáscara entera, limpias y bien formadas.
- Escoger huevos de tamaño grande
- Usar huevos de las buenas ponedoras
- No usar huevos más de 10 días
- Echar de 10 a 12 huevos va depender del tamaño de la gallina
- No lavar los huevos con agua
- Limpiar los huevos con un trapo
- Apuntar el día en que se echó la gallina para calcular cuándo saldrán los pollitos.



Cómo cuidar a los pollitos

- A las 3 semanas nacen los pollitos
- Agregar en el agua de los pollitos un poquito de azúcar
- Desinfectar el nido con agua y cloro
- Separar a la gallina y los pollitos del resto de las gallinas
- Observar que todos los pollitos coman
- Proteger a la gallina y los pollitos de la lluvia y el frío



Vacunación

EDAD SEMANAS	ENFERMEDAD	VACUNA	VIA DE ADMINISTRACIÓN
1a	Newcastle	Newcastle B-1 o la Sota	Ocular
2a	Newcastle, Bronquitis y Gumboro	Triple Aviar	Ocular
4a	Newcastle, Bronquitis y Gumboro Viruela Aviar	Triple Aviar Viruela aviar	Ocular Punción en la tela del ala
6a	Newcastle, Bronquitis y Gumboro	Triple Aviar	Ocular
8a	Newcastle, Cólera Aviar y Coriza Viruela Aviar	Emulvac 3 o tiple aviar Viruela Aviar	Subcutánea o intramuscular Punción en la tela del ala
10a	Newcastle y Bronquitis infecciosa Newcastle, Cólera Aviar y Coriza	Doble Aviar Emulvac 3 o tiple aviar	Ocular Subcutánea o intramuscular
12a	Viruela Aviar Newcastle, Cólera Aviar y Coriza	Viruela aviar Emulvac 3	Punción en la tela del ala Subcutánea o intramuscular
14a	Newcastle, Bronquitis y Gumboro Newcastle y Bronquitis infecciosa	Triple Aviar Doble Aviar	Ocular o enagua de bebida

Recomendaciones generales:

- En todos los casos para obtener mayor protección, es necesario administrar polivitamínico en el agua de bebida 2 días antes de la vacunación y continuar 3 días después.
- Revacunar con doble aviar cada 2 meses
- La vacuna EMULVAC 3 deberá ser aplicada en aquellos lugares donde se presentan Newcastle, Cólera Aviar y Coriza a cada 3 meses.



Con la colaboración de:



Desparasitación (Cada 3 meses)



Desparasitantes interno:

Avizina piperazina: 15 gramos en un galón de agua para 50 pollos una sola vez

Vetizole: un sobre de 100 gramos por 100 litros de agua una sola aplicación.

Desparasitantes externos:

Neguvón: usar un sobre de 15 gramos para bañar a 10 gallinas,

Asuntol: usar un sobre de 15 gramos para bañar a 10 gallinas

Principales enfermedades

New castle, bronquitis, viruela aviar, cólera aviar, coriza aviar, diarrea blanca, diarrea amarilla y coccidios.



Cólera aviar



New Castle



Viruela Aviar



Bronquitis o
soco

Recomendaciones generales

- Vacunar a las gallinas adultas cada 2 ó 3 meses
- Contar con un plan profiláctico
- La limpieza en el gallinero y corral es indispensable
- Limpiar y desinfectar bebederos y comederos diario
- Dar comida limpia y agua limpia a las gallinas
- Desparasitar las gallinas cada 3 meses
- Apartar los enfermos de los sanos
- Suministrar medicina a los enfermos
- Si se muere una gallina enterrarla y no tirarla en el campo porque puede contaminar a las gallinas sanas.
- Vitaminar a las gallinas al menos 3 veces al año
- Cuidar a los pollitos recién nacidos.
- Si visitó otro gallinero no entrar con la misma ropa y zapatos en el suyo para evitar que se enferman sus gallinas.
- Cambiar gallos cada año para evitar la consanguinidad



Con la colaboración de:

