


# MÓDULO: MANEJO DE CERDOS CRIOLLOS



# CONTENIDO


1. Qué nos da el cerdo criollo
2. Qué come el cerdo criollo
3. Los 4 grupos básicos de alimentos
4. Fuentes de los grupos de alimentos
5. Concentrado casero
6. Cochiquera o porqueriza
7. Reproducción
8. Desparasitación
9. Principales enfermedades de los cerdos criollos
10. Recomendaciones generales

# Qué nos da el cerdo criollo




# Qué come el cerdo criollo

El cerdo come zacate, ayote, maíz, cáscaras de frutas y verduras, huesos molidos, papa, yuca, etc.




# Los 4 grupos básicos de alimentación de un cerdo criollo

1. Proteínas: sirven para crecer, dar carne.
2. Energía: sirve para dar fuerza y engordar.
3. Vitaminas: sirven para estar fuerte y sano.
4. Minerales: sirven para formar huesos, dientes y pezuñas.




# Fuentes de los grupos de alimentos


## Proteínas




**Energía:** la podemos encontrar en: maíz, trigo, camote, yuca, papa, oca y maicillo.



**Vitaminas:** las podemos encontrar en: ayote, chilacayote, hierbas, hojas y cáscaras de verduras, pastos y zacates.



**Minerales:** los podemos encontrar en: la sal común, sal mineral, huesos tostados y molidos, cáscaras de huevos, agua de nixtamal, etc.




# Concentrado casero

## Concentrado casero para un día

Recurso	Unidad de medida	Cantidad
Maíz o trigo quebrado	Libras	2
Suero de leche o frijol quebrado	Libra	1
1 Litro de sangre	Litro	1
Polvo de huesos	Onzas	2
Sal	Onzas	2

Es un alimento que lleva la mezcla de los 4 grupos básicos (proteína, energía, vitaminas y minerales)



# Cantidad de comida diaria para un cerdo

Edad del cerdo	Insumos
Un cerdo de 3 meses	4 vasos de comida más pasto
Un cerdo de 5 meses	6 vasos de comida más pasto
Un cerdo de 7 meses	8 vasos de comida más pasto
Cerdo Grande	10 vasos de comida más pasto



El suero y la sangre deben guardarse pero hay que cocinarlos; cocinar el suero 15 minutos y la sangre 30 minutos

# Concentrado casero seco

Recurso	Unidad de medida	Cantidad
Maíz o trigo quebrado	Libras	5
Frijol quebrado	Libra	1/2
Habas quebradas	Onzas	1/2
Huesos o cáscara de huevos molidos	Onzas	4
Sal	Onzas	2




# Cantidad de comida diaria en 2 tiempos

Edad del cerdo	Insumos
Un cerdo de 3 meses	½ libra más pasto
Un cerdo de 5 meses	1 libra más pasto
Un cerdo de 7 meses	1 libra y ½ más pasto
Cerdo Grande	2 libras más pasto



# Cochiquera o Porqueriza


- Las cochiqueras deben ser construidas con materiales locales, el piso debe ser de concreto con un área de tierra para evitar problemas en las pesuñas.
- El espacio recomendado es el siguientes: lechones 33 centímetros cuadrados por animal; engorde 1.5 metros cuadrados por animal y reproductores 2 metros cuadrados por animal.
- La cochiquera debe esta ubicada en una posición donde a los animales no les de el sol y aire directamente.
- La cochiquera debe de tener un comedero, bebedero



# Reproducción


## Características de una buena Hembra:

- De 10 a 12 tetas bien alineadas.
- Buen tamaño
- Buena trompa
- 9 meses de edad o más




## Características de un buen macho:

- De 10 a 12 tetas bien alineadas
- Buen tamaño
- Patas fuertes
- Buena trompa
- 9 meses en adelante
- Testículos grandes y bien formados



# El celo


- Es cuando la hembra quiere macho.
- La vulva esta hinchada y roja.
- El hombre la apacha y ella se queda quieta



# Consanguinidad


Es cuando se mezcla la misma sangre entre la misma familia.

Ejemplo: el hijo no debe jugar con su mamá o el papá con sus hijas o el hermano con sus hermanas



# La monta

- La cerda pide macho cada 21 días
- La cerda tarda cargada 3 meses, 3 semanas y 3 días.
- Debemos anotar en el almanaque la fecha en que jugó la cerda.
- Si ella no quedó cargada, vuelve a pedir macho después de los 21 días.



# Una semana antes del parto

- Desinfectar con agua y cloro el lugar donde va parir la cerda
- Colocar una cama limpia y de pajón o viruta.
- Llevar agua y comida fresca
- Sacarle todos los días el abono



# El día del parto

- Limpiarle la vulva y las tetas con agua y yodo
- Darle agua fresca
- Sacar el comedero



# Durante el parto

- Observar de lejitos el parto
- No hacer ruido
- Ayudarla si es necesario (más de 2 horas pujando)
- Limpiar la naricita y trompita de los lechones
- Secarlos con un trapo limpio



# Después del parto

- Asegurarse si salió la placenta por cada cerdito
- Limpiar la vulva y tetas con agua tibia y un poquito de yodo
- Revisar que la cerda tenga leche



# Cuidado de la cerda y los cerditos posterior al parto

- Poner a mamar a los cerditos
- Ayudar a los cerditos pequeños en las tetas de adelante
- Darle a la cerda agua y comida fresca
- Desinfectar el ombligo de los cerditos con yodo
- Cortar los colmillos de los cerditos
- El destete se hace cuando los cerditos tengan 2 ó 3 meses de edad
- Desparasitar a los cerditos a los 2 ó 3 meses de edad
- A los cerditos aplicarles hierro



# Desparasitación interna y externa

- Desparasitar los cerditos de 2 ó 3 meses de edad
  - Desparasitar a los cerdos adultos cada 3 meses.
- Productos a utilizar:
- Ivermectina:** es un desparasitante interno y externo administrarle 1 ml por cada 100 libras de peso
- Porcetak:** desparasitante oral interno y externo dosis 5 gramos por 100 libras de peso.

# Principales enfermedades de los cerdos

Cólera porcina,  
Coccidiosis,  
Cisticercosis, parásitos  
internos y externos,  
mastitis, metritis,  
conjuntivitis, etc.



# Recomendaciones generales

- Vacunar a los cerdos contra la cólera porcina cuando tengan 6 meses y repetir cada año
- Desparasitar a los cerditos después del destete a los 2 ó 3 meses
- Cortar los colmillos de los cerditos para evitar lesiones en las tetas de la cerda
- Vitaminar a los cerditos 3 veces al año
- Dar agua limpia y suficiente a los cerdos
- Curar los cerdos enfermos
- Limpiar y desinfectar el comedero y bebedero de los cerdos
- Proporcionar a los cerdos una alimentación balanceada
- Separar la hembra preñada del resto de los cerdos
- Elaborar un plan profiláctico
- Mantener limpio y seco en el interior de la cochiguera